



НОВИ СЦЕНИ оод

София 1000, ул. "Струмица" № 8; тел./факс: +359 2 989 89 65; GSM +359 88 842 86 33

Получател:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИНЬО ПЕТРОВ СИВКОВ – 1870“

Гр. Нова Загора, пл. Свобода № 4

Тел. 0457 62 772, 0885 186 369

Г-н Георги Николов

/председател/

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„Диньо П. Сивков“
..Вх. № 18/30.03.2017 г.
Нова Загора

О Ф Е Р Т А

**„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Д. П.
СИВКОВ 1870" ГР. НОВА ЗАГОРА“**

/ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 44 АЛ. 1 ОТ ЗОП/

Изготвил:

„НОВИ СЦЕНИ“ ООД


Адрес за кореспонденция:

София 1000, ул. "Струмица" № 8

тел./факс: +359 2 989 89 65

Инж. Анастас Гаров

/управител/



НАИМЕНОВАНИЕ НА ОФЕРЕНТА: „НОВИ СЦЕНИ“ ООД

ЕИК: 831147294

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. София, ул. „Чаталджа“ № 4, ет. 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с обявените от Вас пазарни консултации, заявяваме, че имаме възможност и готовност да доставим оборудването, подробно описано в Техническата спецификация по заявената от нас цена франко НЧ „Д. П. Сивков“ гр. Нова Загора.

Срок на доставката: 80 /осемдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на заявка.

Срок на валидност на офертата: 4 /четири/ месеца
/в месеци или календарни дни/

Дата на издаване на офертата: 29.03.2017 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ОФЕРЕНТА:



НАИМЕНОВАНИЕ НА ОФЕРЕНТА: НОВИ СЦЕНИ ООД**ЕИК: 831147294****СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. София, ул. „Чаталджа“ № 4, ет. 4****Оферта за доставка на оборудване на
Народно Читалище "Д. П. Сивков 1870" гр.
Нова Загора**

№	ОБОРУДВАНЕ	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - МИН.ИЗИСКВАНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА BGN С ВКЛ. ДДС	ОБЩО BGN С ВКЛ. ДДС
I.	СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ				
1	Пулт за управление на художествено осветление	240 канала (инструменти) за контрол на осветителни тела, сменители на цветовете, и движещи се светлини, с възможност за увеличаване (разширяване) до 1024 канала Софтуер HATHOR или еквивалент 1024 изходящи DMX канали /физически/ Възможност за 8192 управляеми DMX адреси чрез Ethernet Network и театрален /TV плейбек Вградени протоколи за мрежова комуникация с други пултове и визуализатори: ArtNet, streaming ACN, MSD / Wysivvyg / SandNet / Capture съвместими Вградени минимум 24 плъзгачи с възможност за присвояване на същите на функции като субмастер, канал, параметър и др; Неограничено разпределение на осветителни тела, сменители на цветовете и движещи се светлини към канали (инструменти) и DMX изходи Вграден 10 инчов графичен дисплей реагиращ на допир Селективно зареждани и изтегляне (мрежа) на отделни части от данни от различни съществуващи шоуа (програми), т.е от мрежови пултове; 192 субмастера на страница Възможност за използване на минимум 1000 субмастери в шоу Изходи за комуникация и визуализация: 1 бр. SVGA и 1 бр. DVI или HDMI Video изход, съвместим с реагиращ на допир монитор; Комплект с 2 бр. Монитори – 1 бр. Touch screen 22" и 1 бр. LCD 22"	1	18600.00	18600.00

2	Димерен шкаф 48X10A/2.3KW	Конфигурация 48 x 2,3 kW/10A Стенен монтаж Вход DMX-512 – 1 бр. Възможност за индивидуално DMX адресиране Всеки DMX канал може да бъде програмиран да активира канал, сцена или чейсър Възможност за DMX сливане /НТР сливане, LTP сливане .../ Защита против смущения в електро-акустичен тракт при регулиране от 10 до 90% 6 програмируеми оперативни модела за всеки аналогов вход Програмируема Блокираща функция за всеки аналогов вход. Всеки аналогов вход може да бъде блокиран от програмируем DMX канал ... Възможност за групиране на аналоговите входове До 512 програмируеми сцени с програмируемо затихване in/out /0-59 min 59.9 sec До 128 програмируеми чейсъра с програмируемо затихване in/out /0-59 min 59.9 sec Две енкодера за лесен избор на и настройки 128x64 графичен дисплей Парола за защита	2	8600.00	17200.00
3	Димерен шкаф 36X25A/5.7kw	Димерен шкаф 36 т.к. с мощност на всеки кръг 5.7kW /25A Автоматичен предпазител на всеки т.к. Протокол за управление DMX 512 Индивидуално задаване на подгряването на всеки канал ръчно и през пулт Време за нарастване 10%-90%-220 микро секунди Микропроцесорно вентилаторно охлаждане Запазване на последното състояние при отпадане на управляващия сигнал	1	16200.00	16200.00
4	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 1200W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	шнеково задвижване за фокусиране предпазна мрежа рамка за цветни пластични филтри осигурително въже с карабинка За лампа 1000/1200 W Цокъл Gx 9.5 2 m захранващ кабел Сфричен алум. рефлектор РС леща d 150 mm Ъгъл на лъча 4°-63°	32	530.00	16960.00
5	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 2500W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	шнеково задвижване за фокусиране предпазна мрежа рамка за цветни пластични филтри осигурително въже с карабинка За лампа 2000/2500 W Цокъл G 22 2 m захранващ кабел Сфричен алум. рефлектор РС леща d = 200 mm Ъгъл на лъча 4°-66°	24	930.00	22320.00

6	Прожектори театрални профилни за халогенни лампи 220V, 800W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже, ирис диафрагма с въртящ държач за гобоси и държач за филтър	800W лампа даваща светлинен поток еквивалентен на лампа с мощност 1200W цокул G9.5 разходимост на лъча 12°-30° безстепенно въртящи се безстепенно на 360° 4 бр. ножове, чрезсистема от пръстени за всеки нож индивидуално 2 zoom леци с антирефлекторно покритие комбинирана ирис диафрагма с държач за въртящи гобоси дихроичен стъклен рефлектор гарантиращ студен светлинен лъч рамка за цветни филтри Безвентилаторно охлаждане	4	2400.00	9600.00
7	Прожектори театрални профилни за халогенни лампи 220V, 1200 W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже, ирис диафрагма, държач за гобоси и държач за филтър	Прожектор тип "Профилен" Алуминиево тяло Цокъл Gx 9.5 Лампа 1000/1200W Минимален диапазон на лъча 13° - 35° Безвентилаторно охлаждане 18 листова ирис диафрагма	12	1530.00	18360.00
8	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 1000W PAR64 Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	Алуминиев корпус, черен цвят, комплект с лампа CP61 и държач за филтър	12	120.00	1440.00
9	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 2500W Следач комплект със стойка, цветен магазин и ирис диафрагма	Прожектори за следене окомплектовани с: ирис-диафрагма, кашираща бленда, 5-цветна ръчна приставка, триножна стойка : - 2,0 kw с цокъл G22 , ъгъл на излъчване 7-16°	2	3560.00	7120.00

10	Светодиодна вана , RGBW комплект с окачвач и осигурително въже	Консумирана мощност: Max. 250W Безвентилаторно охлаждане RGB смесване на цветовете светодиоди: 3 in 1 LED Живот:> 50 000 часа Flicker Free (Refresh Rate> 400 Hz) Ъгъл на светене: 45 ° Control Mode: DMX, Autorun и Master / Slave DMX канали: 8CH Вградени Авто програми Electronic Dimmer: 0-100% Electronic Strobe: 1-20 мига / секунда	12	1100.00	13200.00
11	Интелигентно устройство / въртяща се глава тип LED 19X10W комплект с окачвач и осигурително въже	Напрежение: AC90-240V,50-60Hz Мощност: 280W Източник: 19 броя по 10W светодиода RGBW (4 in 1) Zoom Angle: 8-58 градуса с OSRAM LED DMX канал: Basic (9CH) / Advanced (21ch)	8	2560.00	20480.00
12	Машина за сценичен дим тип "Мъгла" комплект с 5 литра флуид	Машина за сценичен дим-тип "Мъгла" Управление ръчно LCD дисплей и протокол DMX512 Минимална мощност 1000W Дебит мин 220 куб. м. за минута Време за подгряване макс. 3 мин. Датчик за минимално ниво Вместимост 2.3 л.	2	820.00	1640.00
13	Машина за сценичен дим комплект с 5 литра флуид	Машина за сценичен дим Управление ръчно LCD дисплей и протокол DMX512 Минимална мощност 2000W Изходящ поток мин 5 м. Дебит мин 500 куб. м. за минута Време за подгряване макс. 4 мин. Датчик за минимално ниво Вместимост 5 л.	1	820.00	820.00
14	Сценичен ефект тип "Стробоскоп" 1500W	Управление ръчно и протокол DMX512 Управление на интензитет и скорост Минимална мощност 1500W	2	340.00	680.00
15	Стойка прожекторна "тежък " тип	Тип -Телескопична с манивела Минимална височина на вдигане - 4.00m Височина при сгънато състояние - 1.75m Минимална товароносимост - 80kg Адаптер Ф35mm Комплект с адаптер за 4 бр. прожектори	4	520.00	2080.00
16	Стойка прожекторна "лек" тип	Тип-Телескопична ръчна Минимална височина на вдигане - 3.00m Височина при сгънато състояние - 1.5m Минимална товароносимост - 15kg Адаптер Ф28.5mm Комплект с адаптер за 4 бр. прожектори	6	160.00	960.00
17	Сплитер 1in/4out	Сплитер за разделяне на един вход DMX сигнал към 4 изхода DMX; Входи и изходи галванично изолирани; Всеки изход DMX с индикатор за данни	3	250.00	750.00
19	МОНТАЖ		1	11800.00	11800.00

II.	ОЗВУЧАВАНЕ САЛОН				
1		компактни, шперплат, боя, 2x15" говорители, 4" шпула, съпротивление 4 Ω, мощност 2,5kW /програм. 5 kW/max 10 kW/, чувствителност 1W 1m 98 db, честотна лента 36-200 Hz	2	1 500.00	3000.00
2	сателитни озв. тела лайн аррей	шперплат, боя, 2x8" говорители, 2 шпула + драйвер 2,5" шпула в хидра, 16 Ω, мощност среди 400 W RMS 800/1,600 W, честотна лента среди 80-1000 Hz, мощност високи 80 W RMS, честотна лента драйвер 1 – 16 kHz, чувствителност на системата 1W 1M, 98 dB .	8	1 800.00	14400.00
3	усилвател за басы	мощност на усилвателя при 4Ω 2x2kW, при 8 Ω 2x1,2kW, честотна характеристика 20-20 000 Hz, балансирани входове 20 kΩ, защиты, индикация LED за: паралел, бридж, протект, клип и сигнал.	1	2 800.00	2800.00
4	усилвател за среди	възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защиты от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit. Входове XLR	1	3 540.00	3540.00
5	усилвател за драйвери	клас AB 2x300W 4Ω, защиты от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за сигнал, защита, входове XLR	1	880.00	880.00
6	цифров звуков процесор	2 XLR балансирани аналогови входа и 6 XLR балансирани аналогови изхода; честотна лента 10-40 000 Hz; честота на дискретизация 65 kHz; видове филтри; компресор; лимитеър; закъснителна линия	1	1 800.00	1800.00
7	смесителен пулт	лесен за ползване, 24 микрофонни и 2 стерео входа, 4 лентов параметричен еквалайзер на входовете, 100мм плъзгачи, 6 изхода, 4 групи, USB с конфигуриране.	1	4 010.00	4010.00
8	реверб, ефект процесор	DSP, 99 готови програми с възможност и за индивидуални програми, USB порт, цифров вход-изход, 24бит., компресия, LCD екран.	1	870.00	870.00
9	активни озвучителни тела	12" + драйвер 1,35 BI-AMP, клас AB, W RMS Lo 160W Hi 50W, W max Lo 250W Hi 70W, чувствителност 1W 1M 97 dB честотна лента 50-18000 Hz.	4	1 130.00	4520.00
10	безжичен микрофон /вокален/	UHF избираеми честоти, динамичен, кардиоидна насоченост, 50-15 ⁰⁰⁰ Hz, индикатор за батерия, диапазон до 100м, автоматична настройка на канала, изходи XLR, регулируемо ниво LED дисплей висока честота над 500 MHz.	2	1 120.00	2240.00
11	Радио микрофон хед сет	кондензаторен микрофон за глава, кардиоид, dual receiver, UHF избираеми честоти, 50-15 ⁰⁰⁰ Hz, регулируемо усилване, диапазон до 90м, автоматична настройка на канала, изходи XLR, регулируемо ниво LED дисплей висока честота над 500 MHz.	2	1 260.00	2520.00
12	кабелен динамичен микрофон	вокален жичен микрофон, динамичен, честотна лента 55-14000Hz, съпротивление 270 Ω, чувствителност 94 dB.	4	216.00	864.00
13	Слушалки	мониторни за тоноператор, динамични, неодимови, чувствителност 102 dB на 1mW, честотна характеристика 10-20 000Hz, мощност 200mW	1	198.00	198.00
14	професионален двоен CD плеър	двоен професионален CD/MP3/USB, 19", 2 блока, възпроизвежда CD, MP3 формат и от USB носител, търсене на информация и промяна на темпо, BPM брояч, 2 бр.LSD дисплея.	1	940.00	940.00
15	звукова карта	с USB 2.0 интерфейс, 24bit / 192kHz, два комбинирани XLR / жак входа с Premium микрофон усилватели; MIDI I / O, графичен софтуер за контрол на предусилватели	1	600.00	600.00
16	рак шкаф	за техника със захранване 220 V (за усилватели и периферия)	1	620.00	620.00

17	мултикор	стеджбокс, 24 входа, 4 изхода, 30 м	1	1 320.00	1320.00
18	табла за сцена	за включване на активни монитори на сцена	4	50.00	200.00
19	стойка за система лайн	конструкция за монтиране на централни озвучителни тела система лайн арей	2	400.00	800.00
20	микрофонна стойка	метална, подова, чупеща	6	50.00	300.00
21	консумативи и монтаж	комплект кабели, конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата. Доставка, монтаж, проби, настройки, обучение на персонал.	1	2 100.00	2100.00
22	специализирано работно място	за техника и тоноператор по задание	1	630.00	630.00
III. ОЗВУЧАВАНЕ МОБИЛНО					
1	бас боксове	конструирани за подреждане на стиф, шперплат, боя, 18" говорител, 4" шпула, мощност 1,2kW RMS, 2 kW / програм. 4 kW / max 8 kW/, импеданс 8Ω , чувствителност 1W 1m, 97 db, честотна характеристика 31-160 Hz	4	1 120.00	4480.00
2	сателитни озв. тела	конструирани за подреждане на стиф, шперплат, боя, 15" неодимови говорители 4" шпула + хидра с драйвер 3" шпула, мощност 1 kW RMS 2 kW, /програм. 4kW/max 8 kW/, 8Ω, 45-16000Hz, 98 dB.лайн арей технология.	4	2 020.00	8080.00
3	усилвател за басы	мощност на усилвателя при 4Ω 2x2kW, при 8 Ω 2x1,2kW, честотна характеристика 20-20 000 Hz, балансиран входове 20 kΩ, защиты, индикация LED за: паралел, бридж,протект, клип и сигнал.	1	2 800.00	2800.00
4	усилвател за сателити	мощност на усилвателя при 4Ω 2x1kW, при 8 Ω 2x650W, честотна характеристика 20-20 000 Hz, балансиран входове 20 kΩ, защиты, индикация LED за: паралел, бридж,протект, клип и сигнал.	1	1 750.00	1750.00
5	усилвател за дрейвери	клас AB 2x150W 4Ω, защиты от прегряване и късо, лимитър, LED индикатори за сигнал, защита, входове XLR	1	888.00	888.00
6	цифров звуков процесор	2 XLR балансиран аналогови входа и 6 XLR балансиран аналогови изхода; честотна лента 10-40 000 Hz; честота на дискретизация 65 kHz; видове филтри; компресор; лимитър; закъснителна линия	1	1 800.00	1800.00
	активни озвучителни тела	12" + драйвер 1,35 BI-AMP, клас AB, W RMS Lo 160W Hi 50W, W max Lo 250W Hi 70W, чувствителност 1W 1M 97 dB честотна лента 50-18000 Hz.	2	1 135.00	2270.00
7	професионален двоен CD плейър	двоен професионален CD/MP3/USB, 19", 2 блока, възпроизвежда CD, MP3 формат и от USB носител, търсене на информация и промяна на темпо, BPM брояч, 2 бр.LCD дисплея.	1	940.00	940.00
8	рак шкаф, комплект с кабел и хранващо табло	за техника със захранване 220 V (за усилватели и периферия), преносим.Захранващ кабел тип H07RN-F 3X10 мм2 -50м. Подходящо табло със защиты за захранване на озвучителната техника	1	620.00	620.00
9	смесителен пулт	16 микрофонни и 3 стерео канала, вграден ефект с 16 програми, 3 лентов параметричен еквайзер, балансиран изходи, 100мм плъзгачи, USP порт.	1	1 800.00	1800.00
10	безжичен микрофон /вокален/	UHF избираеми честоти, динамичен, кардиоидна насоченост, 50-15 ⁰⁰⁰ Hz, индикатор за батерия,диапазон до 100м, автоматична настройка на канала, изходи XLR, регулируемо ниво LED дисплей висока честота над 500 MHz.	2	1 120.00	2240.00
11	консумативи	комплект кабели, конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата.	1	40.00	40.00

IV.	МУЛТИМЕДИЯ				
1	Мултимедиен проектор комплект с обективи	Яркост: 6500(лумена) Контраст: 5,000:1 (fullon/fullloff) Размер на изображението (mm): 1.02–10.16 m (40–400 inches) (16:10 aspectratio) Тегло: 10.6 kg Обектив:: 1- (1.7-2.8:1), 2- 0,8:1 - широкоъгълен Корекция на трапеца: Horizontal: ±40°*6, vertical: ±30°*6 Резолюция: 1,920 x 1,200 pixels*4 Лампа:400 W UHM lamp x 1, lampreplacementcycle (lamppower: Normal/Eco1/Eco2): 3,000 hours/4,000 hours/4,500 hours*2 Шум при работа: 37 dB (lamppower: NORMAL), 31 dB (lamppower: ECO 1), 29 dB (lamppower: ECO 2)	1.00	14 900.00	14900.00
2	Мобилен екран за задна проекция	Мобилен екран за задна проекция Алуминиева рамка комплект с кейс Габаритни размери 5280X4010мм. Съотношение 4:3 Черен кант 100мм. Работно поле 5080 X 3810 мм. Тегло /без кейса/ макс. 46 кг.	1.00	6 900.00	6900.00
3	Комплект аксесоари за системата	Преносим компютър със софтуер и безжичен предавател/приемник за видео/аудио сигнал	1.00	2 360.00	2360.00
4	Монтаж, пуск и настройка		1.00	2 000.00	2000.00
V. МОБИЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ					
1	Пулт за управление	DMX пулт за управление на 28 осветителни тела, като глави, скенери и светодиодни прожектори 28 тела с до 12 канала да могат да бъдат управлявани индивидуално USB порт за съхранение на програми 32 програмируеми сцени 16 DMX фейдъра 2 колела за pan/tilt Blackout функция Възможност за управление по звук Поддържа RDM Възможност за монтаж в рак	1	400.00	400.00
2	Светодиодна вана	Светлинен източник 42*3W /RGB 3 в 1/ Захранване: 100V~240V,50Hz~60Hz Консумация: 150W Смяна на цветове, строб ефект, цветосмесване, димериране 0-100% 5 DMX modes: 3CH/3CH/4CH/5CH/10CH Управление: DMX/Auto/Master slave Ъгъл: 45°	4	1100.00	4400.00
3	Светодиоден прожектор RGBWA+UV	18x15W- 6 в 1	8	905.00	7240.00

		Напрежение: AC100V-240V, 50-60HZ Светодиоди: 18 бр. x 15W RGBWA UV 6 in1 DMX Control Mode: 6/10CH Control mode: DMX/AUTO/MASTER/SLAVE/SOUND Моторизиран ZOOM: 8°- 60°			
4	Мобилно дистрибуторно табло осветление 32A	Захранване: 380-400 V AC, 50 Hz ~ Максимална мощност: 22080 W Максимална мощност/фаза: 7360 W Максимален ток/фаза: 32 A Предпазители: 2x16A 3 Ph, 3x16A 1 Ph, FI/RCD 40A/0.03A Защита: 30 mA RCD 32A вход със захранващ кабел и конектор 32A изход на задния панел и 6 бр. тип "шуко" (2бр. на фаза) 2 бр. CEE /16 A на предния панел Индикация за всяка фаза 6 бр. защитени шуко на задния панел (2 бр. на фаза)	1	620.00	620.00
5	Захранващ кабел 5 x 25 кв.мм - 50 метра, комплект с преход 1 метър клеми/32A	Захранващ кабел 5 x 25 кв.мм - 50 метра, комплект с преход 1 метър клеми/32A	1	3140.00	3140.00
6	Комплект кабели, монтаж, пуск и настройка	Комплект кабели, монтаж, пуск и настройка	1	3200.00	3200.00

VI.	СЦЕНИЧЕН ПОДИУМ 8 x 7 м, регулируема височина от 0,6 до 1 м. изграден от модулни сценични платна (практикабли), подвижна стълба за сцената	Сценичен подиум, от модулни сценични платна (практикабли) с размер 8 x 7 м, регулируема височина от 0,6 до 1 м - Модулни сценични платна- Размер 2x1 м. - Конструкция: алуминиева рамка с плоскост от шперплат, с повърхност против събиране на води и подхлъзване. - Телескопични квадратни крака с размер на 40x40x2 мм, с механизъм за заключване. - Безстепенно регулиране от 60 см. до 1 м. - Товароносимост на сценичните платна 500 кг/м2. - Възможност за стакаване и подреждане на по 20 платна едно върху друго, с възможност за монтиране на колела за транспортиране и съхранение. - Максимално тегло на сценичното платно: 30 кг. - TUV и GS сертификат или еквивалентен Подвижна саморегулираща се стълба за сцената – 2 бр.	1	21 500.00	21500.00
-----	---	---	---	-----------	----------

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 4 (четири) месеца /в месеци или календарни дни/

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: 29.03.2017 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ОФЕРЕНТА:



Обща стойност без вкл. ДДС	269775.00
Обща стойност с вкл. ДДС	323730.00
ДДС-20%	53955.00




Нови Сцени ООД

Адрес: София, ул. Струмица № 8
Телефон: 02/ 989 89 65; 0888 428 633



e-mail: new_stages@abv.bg
web site: new-stages.business.bg



Фирма **НОВИ СЦЕНИ ООД** е дружество, специализирано в проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация и сервисна поддръжка на сценично технологично оборудване за опери, театри, културни домове и читалища, дискотеки, спортни зали, TV студия и други многофункционални обекти.



НОВИ СЦЕНИ ООД е основано през 1990 година и е приемник на създаденото през 1950 година държавно предприятие Сценична механизация и апаратура към НПО КУЛТУРА.

Името на **НОВИ СЦЕНИ ООД** вече от десетки години е свързано със:

- **Сценична механизация** – машинна част, управление и автоматизация
Произвеждаме, доставяме и монтираме **механични конструкции** за театрални и TV завеси с машинно или ръчно задвижване и сценични порталки, ръчни и ел. механични подемници за декори (чиги), осветителни ферми, подвижни осветителни конструкции (ферми и мостове), панорамни и кръглощангови подемници, димоотводен сценичен люк, подвижни киноекрани, въртящи сцени, оркестрови и сценични подиуми, сценични коли, товарни платформи и нестандартни подемни съоръжения, TV съоръжения и конструкции



- Изработваме и монтираме: **метални конструкции, носещи сценичната техника** (шнурбоден, ролбоден и галерии), метални конструкции, врати и парапети и др. метални изделия по чертеж

- **Ефектно сценично осветление** за сцени, дискотеки и др.


- Изработваме **сценично облекло** (завеси, сценични порталки, кръглощангови завеси, софити, крачоли и др.) с машинна противопожарна обработка на платовете.

- **Електроакустика** – озвучаване на сцени, зали, дискотеки, кина и др.



Политиката на **НОВИ СЦЕНИ ООД** е ориентирана към предлагане на конкурентноспособни продукти в областта на сценичното оборудване на обекти на културата, съобразени с международните стандарти и отговарящи на техните изисквания.

НОВИ СЦЕНИ ООД си сътрудничи с водещи фирми в Европа в областта на дейностите, залежали в нашата програма.





Успехът на **НОВИ СЦЕНИ ООД** се дължи:




- на непрекъснатото проследяване на новостите в сценичната техника и технология
- на разумното съотношение между качество и цена
- на духа на предлагането, полезността и взаимния интерес
- на създаването и запазването на специалисти и сътрудници с утвърдено име в бранша

НОВИ СЦЕНИ ООД е участвала в технологичното оборудване на много обекти, като по-големите от тях са:

- НДК - гр. София	1980г.
- ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – гр. Пловдив	1984г.
- ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “СТ. БЪЧВАРОВ” – гр. Варна	1985г.
- ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – гр. Благоевград	1986г.
- ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “СОФИЯ” – гр. София	1986г.
- КУЛТУРЕН ДОМ – гр. Ставропол, Русия	1995г.
- ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – гр. Стара Загора	1997г.
- ТЕАТЪР “КАЛАМАРИЯ” – гр. Солун, Гърция	1998г.
- НАТФИЗ “Кр. Сарафов” – София – долна сцена	2002г.
- ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – гр. Разград	2003г.
- АМФИТЕАТЪР “КОМ” – КК “Албена”	2004г.
- ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – гр. Русе, горна сцена	2004г.
- НАРОДЕН ТЕАТЪР ЗА МЛАДЕЖТА – гр. София	2005г.
- ДЪРЖАВЕН САТИРИЧЕН ТЕАТЪР – гр. София	2005г.
- НАТФИЗ “КР. САРАФОВ” – София – горна сцена	2006г.
- ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – гр. Русе, долна сцена	2006г.
- ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – гр. Пловдив – Камерна зала	2008г.
- РЕЙНБОУ ЦЕНТЪР – гр. София	2009г.
- ОПЕРА – гр. Стара Загора	2009г.
- САТИРИКО ТЕАТЪР - гр. Никозия, Кипър	2009г.
- ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – гр. Перник	2010г.
- ЧИТАЛИЩЕ – гр. Созопол	2012г.
- КУКЛЕН ТЕАТЪР – гр. Стара Загора	2012г.
- СТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР - гр. Благоевград	2012г.
- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОГРЕС” - Старцево	2014г.
- РУСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР - гр. София	2014г.
- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Пробуда” - гр. Ивайловград	2015г.
- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЛАМБИ КАНДЕВ” - гр. Искър	2015г.
- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОГРЕС 1907” - гр. Костенец,	2015г.
- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” гр. Козлодуй	2015г.
- МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР “ВАШЕТО УТРЕ” -гр. Добрич	2015г.
-ЗАЛА “СЛИВЕН” - гр. Сливен	2016г.



В тези обекти са изградени в цял обем горна сценична механизация (ръчни и ел. механични подеменници - чиги, осветителни подвижни конструкции, завеси, димоотводни люкове и др.) и долна сценична механизация (въртящи се сцени, оркестрови подиуми, сценични коли, товарни подеменници и др.)



© 2000 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper. 0-07-000000-0